



Hälsoenkäten 2018 Australian kelpie

- En sammanställning

Innehåll

Inledning	1
1. Allmänt.....	1
3. Kastrering.....	3
4. Hanar.....	4
5. Tikar	5
6. Hudproblem	10
7. Öron	14
8. Ögon.....	14
9. Mag- och tarmproblem.....	16
10. Andra infektioner	18
11. Hjärtproblem.....	18
12. Krampanfall, epilepsi	19
13. Tumörer	21
14. Skelett och leder	22
15. Tassar och klor	29
16. Njurar och lever	31
17. Hormonella sjukdomar	31
18. Blödningsrubbingar.....	33
19. Tänder	35
20. Annan sjukdom	37
21. Olycksfall	38
22. Beteende och temperament.....	39
23. Omplacering.....	44
24. Avslutning	45
Diskussion	47
Slutord.....	47

Inledning


Syftet med att ha en mer utförlig årlig enkät över den fysiska och mentala hälsan hos vår ras är att kunna övervaka detta och snabbare kunna upptäcka eventuella problem som uppstår. Enkäten vänder sig till de som har hundar som fyller 4, 8 och 12 år det aktuella året. Att välja ut ett par årskullar med ett jämt intervall ger möjlighet att i framtiden jämföra resultaten hos en årskull med hur det såg åt 4 år tidigare.


2018 års enkät riktade sig till svenskfödda Australian kelpies samt importörer och gjordes med hjälp av enkätprogrammet Google forms. Totalt fick vi in 155 svar av 456 möjliga. Ju högre svarsfrekvensen är desto bättre så klart och nu fick vi svar från det totala antalet möjliga hundar 34 %. Se fördelningen i tabellen nedan.

	Totalt svar	Tik	Hane	Födda	Andel svar
Alla	155	77	78	456	34%
2006	29	12	17	126	23%
2010	58	27	31	174	33%
2014	68	38	30	156	44%



Eftersom antalet hundar varierar för de olika åren har vi valt att presentera den jämförande datan i % och inte i antal. Dock är det bra att tänka på när man väljer att redovisa i % när urvalet är mindre än 100 st att varje individ ger ett stort utslag.

1. Allmänt






2. Hunden lever inte längre





2.3 Vilken sjukdom? (Ifyllt manuellt)




2.4 Hur yttrade sig temperamentsproblemet? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


Tre svarade aggressivt beteende mot människor och barn. En svarade trötthet.



3. Kastrering






4. Hanar






5. Tikar




5.1.1 Om ja på frågan ovan, sker det efter varje löp?




■ Ja ■ Nej ■ Vet ej

5.2 Är tiken behandlad för livmoderinflammation?




■ Ja ■ Nej ■ Vet ej


5.2.1 Om ja, vid vilken ålder?




5.2.2 Fick hon sjukdomen i samband med...




5.3 Valpning - Har din tik någon gång fått valpar?




5.3.1 Om ja, har hur många kullar?




5.3.2 Har det förekommit problem vid valpning?




5.3.2.1 Om ja vilket eller vilka problem?




5.3.3 Har tiken vid någon valpning fått göra kejsarsnitt?




5.3.4 Om ja vid hur många tillfällen?



5.3.5 Har tiken fått dödfödda valpar eller valpar som avlidit inom 8 veckor?






5.3.6 Om ja diagnostiserades dödsorsak?




5.3.7 Om ja, vilken eller vilka var dödsorsakerna? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Klämd vid födsel, två kom samtidigt


6. Hudproblem




6.1.3 Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?




6.2 Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?



6.2.1 Om ja, vilken/vilka parasiter?




6.3 Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?




6.3.1 Om ja, vad var orsaken? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Inget svar.


6.4 Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?




6.4.1 Om ja vilken typ av allergi var det?



6.4.2 Har diagnosen fastställts genom hudtest?





6.4.3 Har diagnosen fastställts genom annan metod?




6.4.4 Om ja, vilken metod? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Tre svarade att de provade att byta foder/eliminationsdiet.


7. Öron



8. Ögon




8.1.1 Om ja, hur ofta?




■ Enstaka tillfällen ■ Mindre än 1 gång per år ■ Mer än 1 gång per år ■ Mycket ofta

8.1.2 Om ja, vilken/vilka diagnoser har hunden fått?



8.2 Är hunden ögonlyst hos veterinär?





■ Ja ■ Nej


8.2.1 Om ja, ange ögonlysningsresultatet här (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

25 angav utan anmärkning som resultat. 2 angav att resultaten inte var officiellt. 1 angav att hunden hade katarakt. 1 angav att hunden hade PPM Iris. 1 angavs att hunden små fläckar bilateralt på linskapseln vilket bedömts som icke ärftligt.


9. Mag- och tarmproblem



9.1.2 Om ja, vilket/vilka symtom har hunden haft?



9.1.3 Är diagnos ställd hos veterinär?



9.1.4 Om ja, vilken/vilka diagnoser ställdes? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


Akut magsjuka
Allergi föder.
Clostridier
Collitis
Elak tarmbakterie vid ett tillfälle.
Främmande föremål i tarm
Födoämnesallergi
Hittade inte vad det var. Gick över efter ett par veckor
Magkatarr
Magkatarr

Magsjuka och uttorkad


Reaktion på medicinsk behandling efter klobrott



Tarmveck med inflamm. pga av prostatförstoringen, vilket medförde en inflammation. Läktes utefter kastreringen.

10. Andra infektioner




11. Hjärtproblem








12. Krampanfall, epilepsi



12.1.1 Om ja, beskriv hur detta yttrade sig (ifyllt manuellt och sammanställt med mindre justeringar nedan)

Fick svåra kramper och ramlade då ihop


Två kramper på samma dygn i januari 2018



12.1.5 Om ja, har medicineringen önskad effekt?


1 har svarat ja och 1 nej och 1 vet ej.

13. Tumörer







13.1.1 Om ja, vilken typ av tumör?

Godartad på tandköttet
Hudtumör
Mastcelltumör
Tumör i analsäck, tumör i bäckenområdet
Tumör i skallben
Tumör på mjälten
tumör på äggstocken
Utväxt på armbågen



14. Skelett och leder







14.1.5 Om din hunds höfter inte är röntgade var är anledningen till detta? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Blev inte gjort bara
Det har bara inte blivit av
Inga synliga besvär, inte tänkt till avel
Röntgad i Norge HD A
Slarv från vår sida


14.1.2 Om hunden fick C, D eller E-höfter vad var anledningen till detta? (står på intyget från SKK) (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Anges ej. Däremot upptäcktes det att hon har dubbla patellor vilket oxå syns på röntgen gjord vid 6 mån ålder.
Grunda skålar
har det inte kvar tyvärr
HD: C VÄ, B HÖ
Lindrig dysplasi
röntgades i Schweiz vid 1,5år
vet ej
Vet ej




14.2.2 Om hunden fick 1, 2 eller 3 vad var anledningen till detta? (står på intyget från SKK)


Inget svar.




14.2.4 Om ja vid vilket ålder kom besvären?










14.3 Osteokondros (lösa benbitar) - Har hunden eller har haft osteokondros?




14.4 Kroksvans - Har hunden kroksvans?









14.7.1 Har diagnos fastställt av veterinär?




14.7.2 Om ja vilken diagnos?



14.7.3 Vid vilken ålder fick hunden problem?



15. Tassar och klor



15.1.1 Om ja vilket/vilka problem? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Avrivit ligament i tåen

Bruten tå vid 6 mån ålder, brutet kloben vid 8 års ålder

Böjsenorna båda baktassar

Böld i trampdyna och oklara hältor pga tassont

Inflammerade tår

Irriterad mellan trampdynor

reumatoid artrit i fram fötter

se svar på 14.7.2 samt "Eftergift i sen &- ligamentapparaten i framtassar.

Slickar och tuggar ofta på dem

Sprickor, spricko med stora bokstäver, i alla trampdynor

Stukat en tå får ett år sedan.


Trampat ut vänster baktass vid 12 års ålder, troligstvis artros enl samtal med vet



troligen halkat o stukat två tår

Vid ett tillfälle torra, avflagnande trampdynor. Troligen en kombination av känslighet för vägsalt och "fel" foder. Efter foderbyte och förebyggande tassalvor inför vintern har problemet ej återkommit.

Ömhet och smärta

Svamp








15.2.1 Om ja vilket/vilka problem? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Klokapselbrott

Se svar 15.1.1




16. Njurar och lever






16.1.1 Om ja, ange om möjligt vilken diagnos (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Dåliga njurvården upptäcktes vid kontroll

Sannolikt Fanconis syndrom




17. Hormonella sjukdomar



17.3.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


En hund blev sjuk 3 år gammal.



17.5 Annat - Har hunden någon annan hormonellrubbing? Ange i så fall vilken här nedan.

Inget svar


18. Blödningsrubbingar




18.1.1 Om ja, vilken?

Inget svar


18.1.2 Har det hänt att din hund fått ett sår som blött oväntat mycket?






18.1.3 Har det hänt att din hund fått en oväntat stor blödning vid operativt ingrepp?



18.1.4 Blödde din hund i munnen vid när den tappade sina valptänder?



19. Tänder



19.1.3 Om du vet vilka tänder som saknas ange det gärna här (ifyllt manuellt och sammanställt här):

2 premolarer (tror jag)

2xp1, hörntand bortop pga omfattande emaljskada/utvecklingskada

405 (P1 höger underkäke)

En av de små fram nere.

En Insisiv

Framtand i underkäken

K P1

Kindtand hö nerekäke

Liten framtand i underkäken, fick fraktur vid lek.

Mitten fram kindtand vänster överkäke ena utslagen i lek den andra avtuggad på mörghben och bortopererad

Nederkäke p1 (eller p2) bägge sidor

P1

P1

P1

P1

P1 båda sidor

P1 i underkäken

P1 tror jag

P1 vänster underkäke

P1:orna

P2 i vä underkäke


P2 vänster uppe, P1 höger nere, 2 framtänder i överkäken utslagna



Saknar 1 P1 i nederkäken och har 1 extra P1 i överkäken

Uppe 2 på var sida

vet ej

vä ök hörntand- ligger i kvar käken.





20. Annan sjukdom

20.1 Om hunden haft andra sjukdomar eller andra hälsoproblem, ange vilket/vilka. Ange också hundens ålder och behandling. (ifyllt manuellt och sammanställd här. Mindre justeringar gjorda)

Akut anemi upptäcktes vid hälsokontroll i under vintern 2017 vid 11,5 års ålder. Hade även ett blåsljud på hjärtat som försvunnit helt efter järn satts in samt medicinskt lättsmält foder. Ultraljudad och utredd för cancer ev autoimmun inget resultat. Veterinär sjukhuset har inte hittat någon tumör men misstänker cancer. Vid gott allmäntillstånd för att vara 12 år.

Analsäcksinflammation

Bestående men av fästing

Bukspottskörtelinflammatio, 5 år gammal

Ca 4 år, skadad i höft av kviga som landade på hunden. Idag helt frisk och återställd

DEmox 4 till 8 monad ålder

Diagnostisera hälta

Ektopisk Uretär opererad 2014

Felmusklad med rörelsestörning

Hunden har Level bite.

Ingen problem med manglene lumbar, kun en klinisk diagnose.

knäskada trauma ,

Kroniskt inflamerade analsäckar. De började 2011 och fortsatte orsaka problem flera gånger i året. De opererades bort till slut i april 2016

Mjukdels skador i följd av problem lver carpus, belastat fel

Muskelbristning som slogs upp fem ggr vid 11 års ålder. Valde att inte bhandla med något ingrepp utan han fick försöka vara så hel det gick tills värmen kom, då fick han somna in. Tjänstehund som fått njuta nog av livet med hög kvalitet.

Muskelskada som funnits länge, behandlad med elektroterapi, ultraljud och metacam.

Musskelskada 1,5 år. Laser sim


Osteochondros (OCD)


Ca 6 månader

Vaginalt septum konstaterat vid 5 års ålder. Ingen behandling


Vid 2-3 års ålder opererade analsäckarna bort p g a återkommande besvär och tömning.

21. Olycksfall





22. Beteende och temperament



22.1.1 Om nej, varför? (ifyllt manuellt och sammanställd här. Mindre justeringar gjorda.)

22.1.1 Om nej, varför?

Aggressiv

aggressiv

Aggressiv okontrollerat arg

För dålig samarbetsvilja

För stor osäkerhet socialt

Hade förväntat mig en mer balanserad och självsäker hund

Hade inte förväntat mig riktigt så mycket resursvaktande och hetsiga utfall mot hundar i samband med det. Detta beteende anser jag vara rasens största/enda nackdel.

Han vaktar mera än förväntat

Han är "lugnare", dock bra motor. Lugnet kan ha att göra med att hans rygg är dålig.

Hon uppvisar stor social osäkerhet vid både MH och MT. Vilket har försvårat träning och tävling.

Hög stress inkl stressmjäll och beteenden som grundar sig i stressppslag, jakt (även skuggor/reflektioner oavsett aktiveringsgrad), lite trög, rädslor

Lugn, följsam, enkel. Hört om stressade o jobbiga Kelpues. Men det är inte min 😊
Lugnare och mindre kamplust än förväntat.

Mildare och lugnare än förväntat

Ngt svårtränad

Oerhört egensinnig. Inte så tuff mentalt som vi trodde att rasen skulle varit.

Saknas en del tryck och motor.

Skotträdd miljöberörd

store sociale problemer

var viktig mot människor, vilket accelerareade med tiden


Vass. Skällig.


Väldigt mkt vekare och inte så mkt vilja att arbeta, men mkt gladare och mer social än dom andra

Väldigt stora och snabba reaktioner på "ingenting", avreagerar dock bra

Är mer osäker och rädd än vad trodde.


22.2 Förekommer det att din hund... (fyll i de alternativ som stämmer på din hund):






22.3 Hur är din hund...

Anges på en skala 1 till 5 där 1 motsvarar en helt trygg hund och 5 mycket rädd.




	2006	2010	2014	Total
Medel	1,69	2,19	1,79	1,89

22.3.2 Med främmande människor




	2006	2010	2014	Total
Medel	1,07	1,57	1,51	1,45

22.3.3 Vid hantering av främmande människor?




	2006	2010	2014	Total
Medel	1,24	1,98	1,75	1,74

22.3.4 I främmande miljöer?



	2006	2010	2014	Total
Medel	1,24	1,59	1,54	1,50



22.4.1 Om ja, ange för vad här (ifyllt manuellt och sammanställt här. Mindre justeringar gjorda)

Allmänt spökig, kan blåsa upp sig för ett elskåp i en häck tex.

Broar och vissa typer av golv

Dammsugaren

Fixering/stress vid möte med cyklar och dylikt

Grill lukt på främmande platser. Vill fly iväg då.

Instabila underlag, hala underlag och höjd

Luftballonger, drönare, drakflygare, plötsliga ljud, vissa lukter

Mörker


Rädsla för hala underlag/ golv

Skrammel och fladdarnde lakande

Udda ljud som ventilationsgaller. Rädd för vissa lukter.

Vissa underlag/broar

Åka tåg och buss



22.5.1 Om nej, vilken är anledningen? (Ifyllt manuellt och sammanställd nedan)

Bor i utlandet, ikke tilgjengelig.

bor i utlandet, ikke tilgjengelig.


Hade så svår epilepsi så vi hann inte med det

Har inte kommit med på Mh ska försöka till hösten igen.

Hunden lever i Danmark og dengang var jeg ikke oppmørsom på MH

Vi saknar intresse för det

23. Omplacering



23.1.1 Om ja Beskriv gärna varför. (ifyllt manuellt och sammanställd här efter uppdelning i grupper)

Dödsfall

Fanns kvar hos uppfödare som inte velat sälja henne pga att hon dragit dig undan som valp från människor.

Fodertik

Förändrad livssituation. Min bestämda, även andras och även uppfödarens, uppfattning är att hunden blev en belastning då man inte gav den det den behöver vilket gjorde att den uppvisade ett oönskat beteende. Det var många utmaningar i början, en del även under längre perioder, men jösses vad det har varit värt det!


han var första veckan hos mig tillsammans med mitt barnbarn, det var hon och hennes familj egentligen skulle ha honom.

Pga ektopisk uretär, hon är från min uppfödning, hade inte sålt henne pga att min vet trodde hon hade urinvägsinfektion, de nya ägarna fick ta hem henne för att de ville det. jag hade tänkt behålla henne tills hon var frisk från uvi. Det visade sig sedan vara värre, jag tog tillbaka henne annars hade hon avlivats, Men tack och lov hade jag ju inte sålt henne, det var ju jag som var ägare! Hon kom tillbaka när hon var 3-4 mån.



Tidigare ägare avliden

Ägaren tröttnade

Uppfödaren sökte nytt hem till hunden då hon hade fler hundar hemma



24. Avslutning



24.1.1 Finns det något du vill tillägga?

24.1.1 Om hunden får leva och ha hälsan kommer jag nog inte orka med någon mer brukshund pga min ålder. Då får det bli något "enklare".

Ang. Rädslorna så är de tyvärr "orsakade" av mig som ägare. Vid mh hade jag missat en öroninflammation som då förstas gjorde ont i öronen, och sedan dess förknippar han skottljud med smärta. Andra skarpa skottliknande ljud bryr han dig inte alls om, och är i övrigt väldigt ljud- och miljösäker i vardagen.

Han var inte heller berörd av fyrverkerier/åska som ung, utan har pga olyckliga omständigheter skrämmts för detta senare i livet.

Då han hör skott/fyrverkerier/åska blir han märkbart berörd just för stunden, men har aldrig fått panik, börjat hässja eller dyl. Kan snabbt återgå till arbete efteråt!

Det är min andra Kelpie ifrån Sverige och jag är och varit nöjd med båda.

Armbågarna är också röntgade i Schweiz och var utan anmärkning.

Båda hundarna var korade här.

Det är möjligt att jag någon gång skaffar kelpie igen, men jag har nyligen skaffat en jaktlabrador för att jag inte vill riskera att få en tredje kelpie med en massa resursförsvär och utfall mot andra hundar som den upplever konkurrerar om något åtråvärt.

En fantastisk ras! Ångrar att jag inte skaffat en kelpie tidigare.

Fantastisk ras

Fick avlivas pga aggressivitet . Blev aggressiv när man skulle tvätta honom, ta i tassarna, mm

Förmodligen var det Demodex som min hund hade som liten. Två systrar hade likadant varav en blev behandlad för kraftig demodex. Alla tre fick det före lopp men olika svåra symptom. Min hund läkte ut själv på någon mån el två.

Gillar att ni följer upp rasens hälsa och utveckling!

Han hade ett osäkert beteende när folk o fä kom för nära. mot mig och i arbete funkade han mycket bra, men inte ute i samhället .

Han är endast aggressiv mot andra hanhundar som spänner upp sig.

Har på senare år haft obehag vid veterinärbesök , vaccination, kloklippning - men är fullt hanterbar utan sedering.

Har redan två nya av rasen :)

kämpa på Renate:)

Min hund fick ett svårt diskbräck vid 4 års ålder. Operation och livslång rehab. Kommer aldrig bli återställd då nerverna skadades. Pga detta är han rädd om sin kropp. 100% trygg med barn och vuxna i alla situationer, men osäker med större buffliga hundar och instabila /hala underlag samt i vissa situationer höjd. En i övrigt fantastiskt och miljöstark hund som vi kan ha med överallt, allt från hänga med som inoff vårdhund till att gå på festival på utlandsresa.

Mina kelpisar är en härliga hundar som har på av och på knapp. Och älskar och jobba.

Ni borde ha med fråga om godkänt MT också inte bara MH

Om jag missförstått någon fråga kontakta mig gärna, Anna Rosén, då jag tycker det är viktigt att ni får rätt underlag.

Ordet aggressiv mot andra hundar känns inte helt rätt men svarat ja ändå då hon är avståndstagande så långt det går och om någon går för nära säger hon ifrån.

På MH:et fick hon en 5:a på skott pga att hon vid de två sista skotten inte ville leka, utan stod helt neutral och letade vart skytten var. Inte rädd, sprang inte iväg, bara kollade helt lugn. Enl beskrivaren är det bara jakthundar som får göra så, inte vallhundar. Härhemma är jag omgiven av jägare, som verkar ha jaktsäsongs jämt och aldrig får jag veta när de ska jaga, men då bryr hon sig inte. Hon tittar var de är och fortsätter med sitt. Men om du kollar hennes MH så verkar det vara en skotträdd hund. Inga problem under nyår heller.

Skulle kunna tänka mig kelpie igen men vill då ha mer driv och kamplust. Mer nyfikenhet och bättre föremålsintresse än det finns i min nuvarande.

Superbra att ni tar er tid och gör dessa hälsoenkäter!!!!

Tack för ett bra jobb!

Underbar.

Utred gärna oförklarliga hältor som förekommer på Kelpie.

Vaktar sin flock. Polis.

Hon är inte aggressiv men skällde mycket på andra hundar o "ovanliga" människor som valp-unghund. Får hon sen hälsa är det bra. Tränat mkt på det o kan ibland uppstå även idag.

Vickulas Likör Korad, TJH, Marinhund har levt upp till alla mina förväntningar, frisk uthållig, arbetsvillig, god generaliserings förmåga, motor etc önskehund helt enkelt , ones in a life time
Vågar inte köpa en kelpie till. Kommer aldrig få en sån fantastisk hund igen <3

Diskussion

Svarsfrekvensen är fortsatt relativt låg, ungefär samma som föregående år. Högst frekvens går antagligen att få om enkäten postas till alla berörda hundägare med bifogat svarskuvert men det blir mycket tidskrävande att hantera den stora datamängden på papper. Vid denna enkät användes medlemsutskick via medlemonline, information på Svenska kelpieklubbens facebookside samt facebooksidan Svenska Kelpies och mail och meddelanden som skickades till berörda uppfödare med uppmaning om att de skulle be sina aktuella valpköpare fylla i enkäten. Till de kommande årens enkäter bör klubben arbeta för att fler kelpieägare blir medlemmar och på så sätt lättare kunna nå ut med information till fler av dessa.

Det finns även indikationer på att svarsgruppen inte utgör en genomsnittlig bild av populationen då andelen hundar som anges ha höftledsröntgats och genomfört MH är betydligt högre än vad den är för hela populationen. Inte osannolikt de som har svarat i viss utsträckning är de som är mer aktiva med sina hundar och som därför röntgar och gör MH i en högre utsträckning. Det är dock intressant för klubben att få information om hälsan, både den fysiska och den psykiska, på alla hundar i populationen oavsett "sysselsättning".

Det digitala enkätprogrammet har fyllt sitt syfte bra även denna gång. Denna gång fanns det förtydligande om att ålder endast skulle anges i heltal utan bokstäver, det fungerade inte så bra, de flesta skrev ändå dit bokstäver och en del skrev åldern med decimaler. Det är inte svårt att ändra i efterhand men blir mer omfattande desto fler svar vi får in. Det förekommer även att några svara två gånger för samma hund något man får vara uppmärksam på vid sammanställningen. Det verkar vara en bugg i den digitala enkäten som gör det möjligt att skicka samma enkät två gånger även om man bara fyllt i den en gång.

Slutord

Detta var tredje året med denna enkät. Tanken är inte att dra några slutsatser från detta resultat nu utan att den ska genomföras årligen på de hundar som det året fyller 4, 8 och 12 år. Det kommer över tid att ge en bild över hälsan i hela rasen samt hur den förändras över åren. Om 4 år kommer de som i år fyller 4 att fylla 8 år och då går det att jämföra årets resultat för dessa med de nya då. Enkäten kan fungera som ett underlag i klubbens arbete med RAS.

Det har kommit mycket positiv respons från engagerade medlemmar vid genomförandet av denna enkät vilket är mycket roligt. Svenska kelpieklubben vill tacka alla som bidragit med svar! Ni som inte fick vara med denna gång kommer svara på enkäten i framtiden.

/Styrelsen SVEKK